

# MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU - odbor stavební úřad

Zn.: SÚ 1574/2009-231-Nid-H-2820

Most dne: 15. června 2009

Vyřizuje: Nidlová

Telefon: 476 448 313

E-mail: ivana.nidlova@mesto-most.cz

## R O Z H O D N U T Í

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu), kterým je

**Litvínovská uhelná, a.s., IČ 28677986, Václava Řezáče č.p.315, 434 01 Most 1**

### I. v y d á v á

podle ustanovení § 8 odst.1 písm. a) bod 1. zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

### **povolení k nakládání s povrchovými vodami**

**k jejich odběru** na pozemku pozemková parcela číslo 251/4, 1160/18, 1160/16 v katastrálním území Ervěnice, v kraji Ústeckém, okrese Most, obci Most, (orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému S-JTSK X = 798 060 Y = 985 899).

Popis nakládání s vodami: odběr vody bude technicky řešen pomocí stávající lávky, na kterou bude zavěšeno čerpadlo typu KDFU 125 o výkonu 25 l s<sup>-1</sup>, které bude chráněno košem před naplaveninami. Lávka se nachází v prostoru lokality ČSA.

Účel povoleného nakládání s vodami: skrápění komunikací k eliminaci prašnosti v rámci lokality ČSA

#### Rozsah povolení k nakládání s vodami:

Průměrný odběr	<b>25</b>	<b>l.s<sup>-1</sup></b>
Maximální odběr	<b>30</b>	<b>l.s<sup>-1</sup></b>
Maximální měsíční odběr	<b>2 000</b>	<b>m<sup>3</sup>.měs<sup>-1</sup></b>
Maximální roční odběr	<b>12 000</b>	<b>m<sup>3</sup>.rok<sup>-1</sup></b>
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	<b>6</b>	
Doba na kterou se povolení vydává	<b>do 30.06.2019.</b>	

Název vodního toku	<b>Bílina</b>
Říční kilometr (staničení)	<b>62,75</b>
Popis místa nakládání s vodami	stávající lávka v lokalitě ČSA
Číslo hydrogeologické pořadí	<b>1-14-01-001</b>

## II. stanovuje podmínky,

za kterých se nakládání s povrchovými vodami povoluje:

1. Odběr povrchové vody přesáhne 500 m<sup>3</sup> za měsíc nebo 6000 m<sup>3</sup> za rok, musí být proto měřen dle vyhlášky MZe č.20/2002 Sb., a musí být přihlášen u odboru vodohospodářského rozvoje Povodí Ohře s.p. Chomutov k evidenci pro potřeby bilance dle vyhlášky MZe č.431/2001 Sb.
2. Protože odběr povrchové vody přesáhne výše uvedených hodnot, podléhá zpoplatnění dle § 101 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a musí být přihlášen u odboru fin. a obchodu Povodí Ohře s.p. Chomutov.
3. Jímací objekt pro odběr povrchové vody na vodním toku Bílina bude provozován tak, aby nedocházelo k omezení průtoku velkých vod.
4. Během čerpání vody a skrápění zpevněných ploch budou učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění povrchových vod úkapy z kropících vozů a k splachování nečistot do vodního toku Bílina ze skrápěných ploch.
5. Vodoprávní úřad je v souladu s § 109 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách v platném znění oprávněn omezit nebo zakázat povolené nakládání s vodami při mimořádných situacích na vodním toku, zejména je-li přechodný nedostatek vody, pokud to vyžaduje veřejný zájem.
6. Vlastní technické řešení odběrného místa bude konzultováno se závodem Povodí Ohře s.p. Spořická 4956, 43046 Chomutov.

## III. stanovuje

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona podrobnosti měření množství povrchové vody takto: měření bude prováděno vodoměrem.

Povolení k odběru povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě jejího odběru.

## O d ů v o d n ě n í

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu obdržel dne 6.5.2009 žádost Litvínovské uhelné, a.s., IČ 28677986, Václava Rezáče č.p.315, 434 01 Most 1, o povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu:

- Kopii katastrální mapy se zákresem odběru ze dne 27.4.2009, kterou vydal Katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most
- Situaci širších vztahů nakládání s vodami
- Výpisem z katastru nemovitostí ze dne 27.4.2009
- Vyjádřením správce vodního toku - Povodí Ohře, státní podnik – ze dne 09.04.2009 zn.003203-7887/2009
- Stanoviskem obce – Statutární město Most odbor rozvoje a územního plánu ze dne 9.6.2009 zn.ORaÚP/06/09/Ho/330.1-A5/124.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením ze dne 25.5.2009, kterým bylo upuštěno od ústního jednání a bylo stanoveno datum pro podání námitek, s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději ke stejnému datu, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námítky, které by bránily vydání příslušného povolení. Podmínky správce toku byly zohledněny v podmínkách tohoto povolení.

Vodoprávní úřad také posoudil záměr nakládání s vodami z hlediska zájmů sledovaných Směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecných zájmů i jiných právem chráněných zájmů.

Po posouzení celého záměru, zvážení všech skutečností a na základě doložených podkladů, stanovisek a vyjádření, rozhodl vodoprávní úřad ve věci žádosti navrhovatele o povolení k nakládání s vodami tak, jak je uvedeno ve výroku.

## **P o u č e n í      ú č a s t n í k ů**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním učiněným u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu (§ 81 odst. 1, § 82 odst. 2, § 83 odst. 1, § 89 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu na náklady účastníka (§ 82 odst. 2 správního řádu).

Ing. Stanislav Franta  
vedoucí odboru stavební úřad  
Magistrátu města Mostu

Rozdělovník :

Účastníci vodoprávního řízení (podle § 27 odst.1 správního řádu):

1. Litvínovská uhelná, a.s., IČ 28677986, Václava Řezáče č.p.315, 434 01 Most 1

Účastníci vodoprávního řízení (podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

1. Povodí Ohře s.p., Bezručova č.p.4219, 430 03 Chomutov 3

2. Statutární město Most, zast. Ing. Ivou Mazurovou vedoucí odboru rozvoje a územního plánu Mm Mostu,

2x vlastní